

Aan:
mevrouw G.J. Dijkers

(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, 28 mei 2019
Ons kenmerk 22/5.7/2019001137
Behandeld door de heer J. de Vos (0592) 36 58 04
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
vuurwerkopslag in Drenthe

Geachte mevrouw Dijkers,

In uw brief van 24 april stelde u een aantal vragen over vuurwerkopslag in Drenthe.
Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1

Via risicokaart.nl worden alleen vuurwerkopslagen van meer dan 10.000 kg zichtbaar.
Drenthe heeft geen vuurwerkopslag van boven de 10.000 kg. Bent u het met ons eens
dat iedereen inzicht moet krijgen in de risico's in de directe woonomgeving, ook als er
bijvoorbeeld 9000 kilo vuurwerk wordt opgeslagen?

Antwoord 1

*In het Registratiebesluit externe veiligheid (van 28 november 2006) staat in
paragraaf 2 aangegeven welke inrichtingen op de risicokaart moeten staan.
Onder artikel 4, sub c, staat dat opslagen (inrichtingen) waar meer dan
10.000 kg consumentenvuurwerk wordt opgeslagen op de risicokaart moeten
staan. De wetgever heeft de grens dus bij 10.000 kg neergelegd. De bevoegd-
heid tot het verleggen van deze grens ligt bij de wetgever en is niet aan de
provincie.*

Vraag 2

Op welke wijze kan een inwoner in Drenthe controleren hoeveel vuurwerk er in hun di-
recte omgeving kan worden opgeslagen?

Antwoord 2

*Voor een vuurwerkopslag is een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw
nodig en een melding op grond van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag voor de
omgevingsvergunning en de melding op grond van het Vuurwerk besluit wor-
den gepubliceerd door de desbetreffende gemeente. In de melding staat de
hoeveelheid vuurwerk vermeld. Gegevens kunnen desgewenst ook bij de des-
betreffende gemeente worden opgevraagd.*



Vraag 3

In Drenthe werken gemeenten, provincie en veiligheidsregio samen aan externe veiligheid. Zijn er tijdens deze samenwerking knelpunten naar voren gekomen over de opslag van vuurwerk?

Antwoord 3

Wij hebben dit bij de RUD Drenthe, die deze taken voor de gemeenten uitvoert, nagevraagd. Zij geven aan dat er bij hen geen knelpunten bekend zijn.

Vraag 4

Zo ja, welke knelpunten zijn er gesignaleerd en wat is/wordt eraan gedaan?

Antwoord 4

Zie ad 3. Verder moeten de opslagen voldoen aan brandveiligheidseisen bijvoorbeeld in de vorm van de brandwerendheid van de opslagen. De opslagen moeten 60 minuten brandwerend zijn. Er moet daarnaast een werkend en getest sprinklersysteem zijn en er moet een werkend en getest brandmeldsysteem zijn. Op deze twee punten wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke inspectie instelling. Alle locaties voldoen aan deze eisen. Tot slot vindt er bij de vuurwerkopslagen controle plaats op de naleving van de voorschriften van het Vuurwerkbesluit door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe.

Vraag 5

Omdat de veiligheidsafstanden drastisch van elkaar verschillen (zie bijlage) willen we graag uitleg waarom een opslag van 9.999 kg vuurwerk minder gevaarlijk zou zijn dan 10.000 kg vuurwerk?

Antwoord 5

De landelijke overheid heeft in 2012, mede naar aanleiding van de evaluatie van het Vuurwerkbesluit in 2007/2008 en adviezen van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en het Milieu (RIVM), de meldingsgrens voor de opslag van vuurwerk verhoogd van 1.000 naar 10.000 kg. In de toelichting van de wijziging is aangegeven dat aan een opslag van meer dan 10.000 kg de veiligheidsrisico's dusdanig zijn dat het bevoegd gezag voor een dergelijke opslag een toetsing vooraf moet uitvoeren. Onder deze hoeveelheid is overleg over de aanvraag niet nodig. Dit past binnen het kabinetsbeleid om het aantal regels te beperken en meer verantwoordelijkheid te leggen bij de bedrijven zelf.

Vraag 6

Bent u met de SP van mening dat de regelgeving omtrent de opslag van vuurwerk in Drenthe in ieder geval in woonwijken en in de nabijheid van overige bebouwing dient uit te sluiten?

Antwoord 6

De vestigingsmogelijkheden voor vuurwerkopslagen worden bepaald door het bestemmingsplan. Deze worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Vraag 7


Zo ja, bij welke van de 78 locaties is dat niet het geval en hoeveel vuurwerk mag daar worden opgeslagen?

Antwoord 7

Zie ad 6. De provincie beschikt niet over dergelijke gegevens aangezien de gemeente het bevoegde gezag is voor opslagen tot 10.000 kg.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,



, secretaris



, voorzitter

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Mevrouw J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen



Assen, 24-04-2019

Betreft: vragen ex artikel 41 RvO over vuurwerkopslag in Drenthe.

Geachte mevrouw Klijnsma,

Dankzij oplettende bewoners en ondernemers werd vorig jaar duidelijk dat Coevorden een opslaglocatie in het centrum wilde goedkeuren en Emmen op een industrieterrein tot maximaal 9000 kilogram.

In Drenthe zijn 78 locaties bekend waar consumentenvuurwerk tot een maximum van 10.000 kilogram mogen worden opgeslagen en verkocht. Op grond van het vuurwerkbesluit mag dit vuurwerk er het hele jaar liggen. De veiligheidsafstand tot kwetsbare objecten, die in acht moet worden genomen volgens het vuurwerkbesluit, is 8 meter.

Ter vergelijking, de veiligheidsafstand voor opslagen boven de 10.000 kg, afhankelijk van de hoeveelheid, ligt tussen de 20 en 48 meter.

We hebben de volgende vragen:

1. Via risicokaart.nl worden alleen een vuurwerkopslagen van meer dan 10.000 kg zichtbaar. Drenthe heeft geen vuurwerkopslag van boven de 10.000 kg. Bent u het met ons eens dat iedereen inzicht moet krijgen in de risico's in de directe woonomgeving, ook als er bijvoorbeeld 9000 kilo vuurwerk wordt opgeslagen?
2. Op welke wijze kan een inwoner in Drenthe controleren hoeveel vuurwerk er in hun directe omgeving kan worden opgeslagen?
3. In Drenthe werken gemeenten, provincie en veiligheidsregio samen aan externe veiligheid. Zijn er tijdens deze samenwerking knelpunten naar voren gekomen over de opslag van vuurwerk?
4. Zo ja, welke knelpunten zijn er gesignaleerd en wat is/wordt eraan gedaan?
5. Omdat de veiligheidsafstanden drastisch van elkaar verschillen (zie bijlage) willen we graag uitleg waarom een opslag van 9.999 kg vuurwerk minder gevaarlijk zou zijn dan 10.000 kg vuurwerk?
6. Bent u met de SP van mening dat de regelgeving omtrent de opslag van vuurwerk in Drenthe in ieder geval in woonwijken en in de nabijheid van overige bebouwing dient uit te sluiten?
7. Zo ja, bij welke van de 78 locaties is dat niet het geval en hoeveel vuurwerk mag daar worden opgeslagen?

Namens de SP-fractie

Greetje Dijkers

Bijlage

Vuurwerkbesluit

1.2 a. Bij een inrichting waarin in totaal **niet meer dan 10 000 kg** consumentenvuurwerk aanwezig mag zijn, dient, gemeten vanaf de bewaarplaats en de bufferbewaarplaats in voorwaartse richting, tot een beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object en een geprojecteerd beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object een veiligheidsafstand van ten minste 8 meter in acht te worden genomen.

b. Binnen de veiligheidsafstand in voorwaartse richting, het vrijwaringsgebied daaronder niet begrepen, mag in afwijking van onderdeel a een beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object aanwezig zijn of geprojecteerd zijn, indien tussen de deuropening van de (buffer)bewaarplaats en dat object een scheidingsconstructie aanwezig is:

- 1°. waarvan de brandwerendheid niet lager is dan 60 minuten;
- 2°. waarin zich geen opening, raam of deur bevindt;
- 3°. die, voor zover het een verticale scheidingsconstructie betreft, vervaardigd is van metselwerk, beton of cellenbeton, dan wel ander materiaal ten aanzien waarvan het bevoegd gezag heeft beslist dat daarmee ten minste dezelfde brandwerendheid en constructieve stevigheid wordt bereikt.

1.3 Bij een **inrichting waarin in totaal meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk** al dan niet tezamen met theatervuurwerk aanwezig mag zijn:

- a. mag boven de bewaarplaats en de bufferbewaarplaats geen beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object aanwezig zijn of geprojecteerd zijn,
- b. dient, gemeten vanaf de bewaarplaats in voorwaartse richting, tot een beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object en een geprojecteerd beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object de volgende veiligheidsafstand in acht te worden genomen:

grootte deuropening van de bewaarplaats veiligheidsafstand

vanaf 0 m ² tot en met 4 m ²	20 meter
vanaf 4 m ² tot en met 6 m ²	25 meter
vanaf 6 m ² tot en met 8 m ²	30 meter

- c. dienen, gemeten vanaf de bufferbewaarplaats in voorwaartse, zijwaartse en achterwaartse richting, tot een beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object en een geprojecteerd beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object de volgende veiligheidsafstanden in acht te worden genomen:

toegestane hoeveelheid per bufferbewaarplaats	veiligheidsafstand		
	voorwaarts	zijwaarts	achterwaarts
vanaf 0 kg tot en met 500 kg	20 meter	20 meter	4 meter
vanaf 500 kg tot en met 1 000 kg	25 meter	20 meter	5 meter
vanaf 1 000 kg tot en met 2 000 kg	33 meter	25 meter	6 meter
vanaf 2 000 kg tot en met 3 500 kg	42 meter	31 meter	8 meter
vanaf 3 500 kg tot en met 5 000 kg	48 meter	36 meter	9 meter