

Aan:  
Essent Milieu Wijster  
t.a.v. de heer ir. M.Th.E. Daemen  
Postbus 5  
9418 ZG WIJSTER



Assen, 21 december 2006  
Ons kenmerk 51/5.4/2006014847  
Behandeld door de heer C. Coenrady (0592) 36 56 94  
Onderwerp: Wet milieubeheer (Wm); Milieueffectrapportage (MER), aanvraag deel-  
revisie verbranden; toets MER en verzoek om aanvullende gegevens

Geachte heer Daemen,

Op 6 december 2006, ontvangen op 8 december 2006, heeft u een aanvraag om een vergunning op grond van de Wm ingediend voor uw inrichting gelegen aan de Vamweg 7 te Wijster. De aanvraag is bij ons ingeboekt met volgnummer 2006014847. Bij de aanvraag is een milieueffectrapport (MER) ingediend.

Het MER heeft betrekking op uw voornemen om uw inrichting uit te breiden met twee nieuwe verbrandingslijnen.

De aanvraag ingevolge de Wm heeft betrekking op alle verbrandingslijnen, inclusief uitbreiding en bijbehorende nevenvoorzieningen.

#### Het MER

De inhoud van het MER is door ons getoetst:

- aan de richtlijnen voor het MER zoals deze door ons op 3 juni 2003 zijn vastgesteld;
- op eventuele onjuistheden;
- aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER, zoals vermeld in hoofdstuk 7 van de Wm.

#### *Conclusie*

Het MER is naar ons oordeel niet in overeenstemming met de richtlijnen en bevat diverse essentiële tekortkomingen en onjuistheden. Het voldoet daarmee niet aan de wettelijke vereisten.

Gelet op het voorgaande achten wij het MER niet aanvaardbaar.

### De Wm-aanvraag

De aanvraag ingevolge de Wm is door ons getoetst:

- op eventuele onjuistheden;
- aan de wettelijke regels voor de inhoud van een aanvraag, zoals vermeld in hoofdstuk 5 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (IVB);
- aan het gestelde in het aanvraagformulier zoals wij die aan u op 7 juni 2006 hebben doen toekomen;
- in samenhang met de inhoud van het MER.

### *Conclusie*

De aanvraag bevat naar ons oordeel diverse essentiële tekortkomingen en onjuistheden. Het voldoet daarmee niet aan de wettelijk vereisten. De aanvraag is (nog) niet ontvanke-lijk.

### Toelichting

De essentiële tekortkomingen en onjuistheden van het MER en de Wm-aanvraag, voor zover thans bekend, hebben in hoofdlijnen betrekking op:

- de onderbouwing van de emissieprestaties van de uitbreiding (tabellen 4.3.1 en 6.2.1 van het MER), mede in samenhang met de in het MER genoemde referentie-installaties en het gestelde in het referentiedocument Afvalverbranding;
- de onderbouwing van de emissie van dioxinen voor de totale inrichting, inclusief uitbreiding, mede in samenhang met de voor deze stoffen geldende minimalisatieverplichting. Aangevraagd is een jaarvracht van 102 mg/jaar (worstcase 255 mg/jaar). Wij achten deze emissie niet acceptabel;
- de beoordeling van de geuremissie en -immissie voor de totale inrichting, inclusief uitbreiding;
- de kwantificering van de emissies van ammoniak;
- de invloed en de depositie van alle emissies op de nabijgelegen kwetsbare en gevoelige gebieden, waarbij onderscheid dient te worden gemaakt tussen de belasting als gevolg van reguliere emissies en de belasting als gevolg van voorvallen, zoals bedoeld in artikel 17.1 van de Wm (zoals bunkerbranden). Hierbij dient ook onderscheid te worden gemaakt tussen de verschillende kwetsbare gebieden en het geldende beschermingsregime;
- de op- en overslag alsmede de bewerking van AVI-bodemas (de indeling, de uitvoering alsmede de procesvoeringen van die installaties).

In het vooroverleg bent u reeds gewezen op voornoemde tekortkomingen en onjuistheden. Mede in verband met de komende feestdagen en de jaarwisseling wordt u binnen de wettelijke termijn (uiterlijk 19 januari 2007) nader geïnformeerd over alle details van de uitgevoerde toetsing.

### Aanvullingen; termijn

Wij verzoeken u de ontbrekende gegevens met betrekking tot het MER en de Wm-aanvraag binnen acht weken na de datum van verzending van dit verzoek naar ons te zenden. Wij willen u erop wijzen dat de procedure voor het verlenen van de Wm-vergunning wordt gestuit met de genoemde termijn van acht weken. Wij willen u er tevens op wijzen dat als de vorengenoemde gegevens niet binnen de gestelde termijn worden aangeleverd, wij kunnen besluiten om de aanvraag om een Wm-vergunning buiten behandeling te laten.

Voorts wijzen wij u erop, dat op grond van de door u aangeleverde gegevens door ons zal worden getoetst of u een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 zou moeten aanvragen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw B. Vrieling, telefoonnummer (0592) 36 58 25 en de heer C. Coenrady, telefoonnummer (0592) 36 56 94 van de Productgroep Milieubeheer.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

, secretaris

, voorzitter

ms/coll.

Afschrift aan:

- het waterschap Reest en Wieden, t.a.v. de heer W. Pieters, Postbus 120, 7940 AC Meppel
- de gemeente Midden-Drenthe, Postbus 24, 9410 AA Beilen
- de VROM-Inspectie, Regio Noord, Postbus 30020, 9700 AA Groningen
- de Commissie voor de milieu-effectrapportage, Postbus 2345, 3500 GH Utrecht