

Statenstuk 787

Vervanging zonwering provinciehuis

Advies: ter behandeling in de Statencommissie Bestuur, Financiën en
Economie op 13 september 2000

B-stuk

Behandeld door de heer P. van der Wel, telefoonnummer (0592) 365297
Portefeuillehouder: de heer Joh. Dijks

Inleiding

Wij hebben opdracht gegeven de noodzaak van de vervanging van de zonwering te onderzoeken.

Advies

1. Instemmen met de vervanging van de huidige zonwering en soortgelijk systeem handhaven.
2. Hiervoor een krediet beschikbaar stellen van f 500.000,--, te financieren uit het overschot van 1999.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Verhoging van een positieve uitstraling en representativiteit van het provinciehuis naar zijn werknemers en bezoekers.

Argumenten

- 1.1 *De huidige zonwering is technisch en economisch afgeschreven.*

De huidige zonwering is zeer dringend aan vervanging toe. Voor een groot deel is de zonwering meer dan 20 jaar oud. Op technisch gebied laat de zonwering veel te wensen over. Sommige delen van de zonwering zijn niet meer functioneel. Daarnaast speelt het esthetische aspect een zeer grote rol. Het aanzien van de zonwering is minimaal en heeft een negatieve invloed op de representativiteit van het provinciehuis.

Voor de vervanging van de totale zonwering is een krediet noodzakelijk van f 500.000,--. In het meerjarenonderhoudsplan van het provinciehuis is het onderhoud opgenomen van de zonwering. In het aangepaste meerjarenonderhoudsplan (ter inzage in de leeskamer), is echter geen rekening gehouden met de noodzakelijke vervanging van dit systeem.
- 1.2 *De nieuwe zonwering vervangen met soortgelijk systeem.*

Wij hebben gekozen voor vervanging van de zonwering met een soortgelijk systeem. Ruim 20 jaar geleden is door een architect gekozen voor dit systeem met doek. De basisconstructie blijft hetzelfde. Kortom, er vindt alleen renovatie plaats van de meest noodzakelijke onderdelen.

Wij zijn van mening dat de discussie over individueel bedienbare of centraal bedienbare zonwering achterhaald is. Dit heeft een aantal redenen.

 - A. Door de aanwezigheid van individueel bedienbare luxaflex, is individueel bedienbare zonwering in mindere mate noodzakelijk.
 - B. Het klimaatbeheerssysteem van de provincie is berekend op de werking van de zonwering. Bij bepaalde mate van zonlicht gaat de zonwering omlaag. Het gebouw blijft koel en het klimaatbeheerssysteem kan zorg dragen voor een juiste temperatuur. Wanneer de ambtenaar zelf de zonwering kan bedienen, zal het klimaatbeheerssysteem ontregeld worden waarmee een juiste werking van het systeem niet mogelijk is.

Er zal overigens wel gepoogd worden het systeem minder gevoelig in te stellen, waardoor het minder snel reageert op het zonlicht.
 - C. De kosten van individueel bedienbare zonwering zullen naar schatting 2 tot 3 maal duurder zijn in vergelijking met de vervanging met een soortgelijk systeem.
 - D. Bij individueel bedienbare zonwering wordt de flexibiliteit tot het verkleinen of vergroten van kantoorruimtes tot een minimum beperkt. Immers, bij verplaatsing van

wanden zou het kunnen voorkomen dat de bediening van een raam zich plots op een andere kamer bevindt.

Uitvoering

Tijdsplanning

De aanbesteding en realisatie zullen voor medio 2001 plaatsvinden.

Financiën

Totale kosten *f* 500.000,--

Externe kosten N.v.t.

Kosten voor de provincie *f* 500.000,--

Uit het budget: Financieel overschot 1999.

Zie voor een specificatie van de kosten bijlage 1.

Monitoring en evaluatie

N.v.t.

Extern betrokkenen

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Specificatie kosten vervanging zonwering

Ter inzage in de leeskamer

1. Meerjarenonderhoudsplan provinciehuis.

Assen, 9 augustus 2000

Kenmerk: 29/6.7/2000007776

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter

H. Rappa-Velt, griffier

Globale specificatie van de kosten vervanging totale zonwering

Doek		
Circa 2.025 m ²		f 85.000,--
Materiaal		- 181.250,--
Montage		- 71.250,--
Onvoorzien		- <u>88.032,--</u>
Totaal		f 425.532,--
BTW 17,5%		- <u>74.468,--</u>
Raming kosten totale zonwering		<u>f 500.000,--</u>

Er zal nader onderzocht worden hoe de verduistering van de statenzaal zal plaatsvinden.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 9 augustus 2000, kenmerk 29/6.7/2000007776;

[PD15]

BESLUITEN:

een bedrag van f 500.000,-- beschikbaar te stellen voor de vervanging van de zonwering, te financieren uit het overschot 1999.

Assen, 4 oktober 2000

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter